



Gniezno, 22 październik 2025 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W GNIEŹNIE
Dariusz Nowaczyk

Koła Łowieckie
powiatu gnieźnieńskiego

wg rozdzielnika

Nasz znak: ChZ.517.383.2025

Dot. sprawy nr: 12315/2025

pismo z dnia: 21 października 2025 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie w związku ze:

- stwierdzeniem nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa wielkopolskiego,
- rozpoczynającym się jesienno-zimowy sezon zwiększonego ryzyka wystąpienia HPAI,
- uznaniem powiatu gnieźnieńskiego za obszar wysokiego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków,
- trwającym sezon migracji ptaków dzikich,

zwraca się z prośbą o współpracę z członkami kół łowieckich powiatu gnieźnieńskiego w zakresie monitoringu biernego pod kątem zakażeń wirusem HPAI wśród dzikiego ptactwa.

Monitoring bierny polega na badaniu zgłaszanych przypadków znalezienia martwych dzikich ptaków (zwłaszcza ptactwa wodnego i drapieżnego). Wykaz gatunków dzikich ptaków, od których pobiera się próbki do badań laboratoryjnych na obecność wirusa grypy ptaków zawarty w rozporządzeniu MRiRW z dnia 19 marca 2025 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu mającego na celu nadzór nad zwierzętami pod kątem grypy ptaków” na lata 2025–2027 dołączono jako załącznik do niniejszego pisma.

Badania dzikiego ptactwa są ważne dla poznania i zapobiegania ustanowieniu ewentualnego nowego rezerwuaru dla ww. wirusa, zwłaszcza w kontekście możliwości przeniesienia patogenu do gospodarstw, w których utrzymywany jest drób, co mogłoby mieć poważne konsekwencje epidemiologiczne i ekonomiczne.

W związku z powyższym tutejszy organ przypomina, że w przypadku znalezienia martwych przedstawicieli wymienionego w załączniku należy powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie oraz prosi o unikanie bezpośredniego kontaktu z padłymi zwierzętami i zastosowanie środków ochrony osobistej w celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzenienia się choroby

Otrzymują – wg rozdzielnika:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. KŁ Nr 64 Hubert | 2. KŁ Nr 21 Jawor |
| 3. KŁ Nr 99 Krzyżówka | 4. KŁ Nr 92 Leśnik |
| 5. KŁ Nr 23 Omyk | 6. KŁ Nr 84 Pantera |
| 7. KŁ Nr 61 Sarna | 8. KŁ Nr 60 Sokół |
| 9. KŁ Nr 59 Szarak | 10. KŁ Nr 62 Szarak |
| 11. KŁ Nr 91 Szarak | 12. KŁ Nr 65 Wataha |
| 13. KŁ Nr 18 Żubr | 14. KŁ Nr 63 Bażant |
| 15. KŁ Nr 69 Bażant | |

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Gnieźnie
Dariusz Nowaczyk
Dariusz Nowaczyk

Złącznik:

1. Wykaz gatunków dzikich ptaków, od których pobiera się próbki do badań laboratoryjnych na obecność wirusa grypy ptaków

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Kiszowska 8, 62-200 Gniezno

tel.: (61) 426-46-04, fax: (61) 61-623-15-47, e-mail: piwgniczno@wiw.poznan.pl, www.piw.gniczno.pl



Załącznik do Pisma Powiatowego Lekarza
 Weterynarii w Gnieźnie ChZ.517.383.2025
 z dnia 22 października 2025 r.

| Rodzina | Gatunek |
|--|--|
| Kaczki, gęsi i łabędzie (Anatidae) czernica (Aythya fuligula) | ogorzałka (Aythya marila) |
| | głowienka (Aythya ferina) |
| | hełmiatka (Netta rufina) |
| | rożeniec (Anas acuta) |
| | świstun (Mareca penelope) |
| | cyranka (Anas querquedula) |
| | płaskonos (Spatula clypeata) |
| | krakwa (Mareca strepera) |
| | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| | cyraneczka (Anas crecca) |
| | nurogęś (Mergus merganser) |
| | szlachar (Mergus serrator) |
| | gągoł (Bucephala clangula) |
| | bielaczek (Mergellus albellus) |
| | edredon (Somateria mollissima) |
| | uhła (Melanitta fusca) |
| | markaczka (Melanitta nigra) |
| | łodówka (Clangula hyemalis) |
| | ohar (Tadorna tadorna) |
| | gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiacus) |
| | gęś mała (Anser erythropus) |
| | gęgawa (Anser anser) |
| | gęś zbożowa (Anser fabalis) |
| | gęś tundrowa (Anser rossicus) |
| | bernikla kanadyjska (Branta canadensis) |
| | gęś krótkodzioba (Anser brachyrhynchus) |
| | bernikla białolica (Branta leucopsis) |
| | bernikla obroźna (Branta bernicla) |
| | gęś białoczerna (Anser albifrons) |
| | łabędź czarnodzioby (Cygnus columbianus) |
| łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus) | |
| łabędź niemy (Cygnus olor) | |
| Perkozowe (Podicipedidae) | zausznik (Podiceps nigricollis) |
| | perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena) |
| | perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) |
| | perkozek (Tachybaptus ruficollis) |
| Bociany (Ciconiidae) | bocian biały (Ciconia ciconia) |
| Czaplowate (Ardeidae) | bąk (Botaurus stellaris) |
| | czapla nadobna (Egretta garzetta) |
| | czapla biała (Egretta alba) |
| | czapla siwa (Ardea cinerea) |
| Kormorany (Phalacrocoracidae) | kormoran (Phalacrocorax carbo) |

Załącznik do Pisma Powiatowego Lekarza
 Weterynarii w Gnieźnie ChZ.517.383.2025
 z dnia 22 października 2025 r.

| | |
|---|--|
| Ptaki drapieżne (Accipitridae, Falconidae, Strigidae) | bielik (<i>Haliaeetus albicilla</i>) |
| | rybołów (<i>Pandion haliaetus</i>) |
| | błotniak stawowy (<i>Circus aeruginosus</i>) |
| | myszolów włochaty (<i>Buteo lagopus</i>) |
| | myszolów (<i>Buteo buteo</i>) |
| | pustułka (<i>Falco tinnunculus</i>) |
| | sokół wędrowny (<i>Falco peregrinus</i>) |
| | jastrząb (<i>Accipiter gentilis</i>) |
| | krogulec (<i>Accipiter nisus</i>) |
| | uszatka (<i>Asio otus</i>) |
| | puszczyk (<i>Strix aluco</i>) |
| | puchacz (<i>Bubo bubo</i>) |
| Łyski, derkacze i chruściele (Rallidae) | wodnik (<i>Rallus aquaticus</i>) |
| | kokoszka (<i>Gallinula chloropus</i>) |
| | łyska (<i>Fulica atra</i>) |
| Bekasowate (Scolopacidae) | samotnik (<i>Tringa ochropus</i>) |
| | ostrzygojad (<i>Haematopus ostralegus</i>) |
| | sieweczka obrożna (<i>Charadrius hiaticula</i>) |
| | sieweczka rzeczna (<i>Charadrius dubius</i>) |
| Mewy, rybitwy i podobne (Laridae) | mewa siodłata (<i>Larus marinus</i>) |
| | mewa srebrzysta (<i>Larus argentatus</i>) |
| | mewa białogłowa (<i>Larus cachinnans</i>) |
| | mewa czarnogłowa (<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>) |
| | mewa siwa (<i>Larus canus</i>) |
| | śmieszka (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>) |
| | rybitwa rzeczna (<i>Sterna hirundo</i>) |
| | rybitwa białoczarna (<i>Sternula albifrons</i>) |
| rybitwa czubata (<i>Thalasseus sandvicensis</i>) | |
| Krukowate (Corvidae) | sroka (<i>Pica pica</i>) |
| | kawka (<i>Coloeus monedula</i>) |
| | gawron (<i>Corvus frugilegus</i>) |
| | wrona siwa (<i>Corvus cornix</i>) |
| | kruk (<i>Corvus corax</i>) |
| Drozdy (Turdidae) | kwiczoł (<i>Turdus pilaris</i>) |
| | kos (<i>Turdus merula</i>) |
| | śpiewak (<i>Turdus philomelos</i>) |
| Kurowate (Phasianidae) | bażant (<i>Phasianus colchicus</i>) |
| Żurawiwate (Gruidae) | żuraw (<i>Grus grus</i>) |
| Gołębiowate (Columbidae) | grzywacz (<i>Columba palumbus</i>) |
| | sierpówka (<i>Streptopelia decaocto</i>) |